




- A** Leitungssatz
- B** Bremslicht, Gelb 0.5mm
- C** Zentralverriegelung, Weiß & Braun 0,5mm
- D** Scheibenheizung, Grün, 0,5mm
- E** Verbindung Hardtop
- F** Batterie +, Rot 2,5mm
- G** Batterie -, Schwarz 2,5mm



1




1. Ziehen Sie den kompletten Leitungssatz von der Autofront entlang des original Kabels am Fahrzeuggestell nach hinten zum linken Rücklicht. Befestigen Sie den Kabelsatz am vorhandenen Kabel mittels Kabelbinder,

2. Führen Sie die passenden Kabel-Farben zu den gekennzeichneten Positionen auf Bild 2.

Sicherungskasten = Grün „D“
Tankdeckel = Weiß, Braun „C“
Batterie = Rot „F“, Schwarz „G“
Bremslicht = Gelb „B“

Siehe auch Übersichtsbild A



3. Entfernen Sie die linke Rückleuchte die mit 2 M6 Muttern auf der Innenseite angebracht sind.




4. Führen Sie den Kabelbaum durch das bereits vorhandene Loch in der Ecke links oben.




5. „B“ Bremslicht

Verlöten Sie das gelbe Kabel vom Kabelbaum mit dem vorhandenen gelben Kabel des Bremslichtes.



6. „C“ Blinker


Entfernen Sie den Plastikschild unterhalb des linken Radkastens.



7. Verlöten Sie die auf Bild 7 gezeigten Blinker Kabel (braun und weiß) unter dem Radkasten. Beachten Sie die Schließrichtung bevor Sie eine feste Verbindung machen.

Braun zu Grün
Weiß zu Grau


8. Setzen Sie die Plastik Kappe (siehe Bild 6) zurück auf ihren Platz.




9. „D“ Scheibenheizung
Verlöten Sie das Kabel „D“ (grün)
mit dem Sicherungskasten.

Grün zu Rot

10. Verbinden Sie den Kabelbaum
mit dem Kabelbaum des Hardtops.



11. Ziehen Sie das Gummiende vom
Kabel durch das vorgesehene Loch
im Hardtop.



12. Verbinden Sie das Rote Kabel „F“ mit der **+Batterie** und das schwarze Kabel „G“ mit der **-Batterie**.

13

13. Testen Sie folgende Punkte:

1. Heckscheibenheizung an/aus
2. Bremslicht
3. Innenbeleuchtung
4. Funkfernbedienung:
Fahrzeugtüren verschlossen =
Hardtop verschlossen und umgekehrt



Wir empfehlen die Montage von einer Mercedes-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.

